

EL COVID-19 Y EL ASMA

Qué necesitan saber los pacientes

MITO

Quienes padecen de asma tendrán peores consecuencias.

REALIDAD

Aunque los CDC afirman que los pacientes con asma de moderada a grave podrían tener mayores riesgos, no hay ningún dato publicado que lo avale.

MITO

Quienes padecen de asma son más propensos a tener SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.

REALIDAD

Al día de hoy, no hay pruebas de que aumenten los índices de infección en quienes padecen de asma, pero ello podría cambiar con nueva información.

MITO

Los esteroides no se dan para tratar la infección COVID-19 leve, de manera que los medicamentos de control (esteroides inhalados u orales) podrían necesitar ser descontinuados.

REALIDAD

Los informes al respecto están relacionados con el uso de esteroides para tratar el virus en sí mismo. No se ha estudiado el uso de esteroides para el asma.

**NO SUSPENDA LOS
MEDICAMENTOS DE
CONTROL DEL ASMA.**

PREVENCIÓN

Minimice el riesgo de una exacerbación del asma que requiera una visita de urgencia donde el riesgo de exposición a COVID-19 es mucho mayor.

ESTÉ PREPARADO

Mantenga el asma bajo control para que sus pulmones estén mejor preparados por si alguna infección o alérgeno provocara una exacerbación del asma.

**CONTINÚE TOMANDO LOS
MEDICAMENTOS DE CONTROL
DEL ASMA.**



American Academy of
Allergy Asthma & Immunology
aaaai.org