

¿Quién tiene asma?



La cantidad de personas con asma continúa aumentando. Una de cada 12 personas (aproximadamente 25 millones, u 8% de la población de EE. UU.) tuvieron asma en 2009, en comparación con 1 de cada 14 (aproximadamente 20 millones, o 7%) en 2001.

Organización Mundial de la Salud. *Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach*, 2007.

Para el período 2008–2010, la prevalencia de asma fue superior entre **multiraciales, negros e indígenas estadounidenses o personas nativas de Alaska** que entre las personas blancas.

(2012) Centers for Disease Control and Prevention. *Trends in Asthma Prevalence, Health Care, and Mortality in the United States, 2001-2010*.

Aproximadamente 1 de cada 9 (11%) de los negros no hispanos de todas las edades y aproximadamente 1 de cada 6 (17%) de los niños negros no hispanos tuvieron asma en 2009, la mayor tasa entre los grupos raciales/étnicos. **DESDE 2001 HASTA 2009, LOS ÍNDICES DE ASMA AUMENTARON MÁS ENTRE LOS NIÑOS NEGROS, CASI UN AUMENTO DEL 50%.**

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, *Vital Signs*, Mayo de 2011. *Signs*, Mayo de 2011.



Los niños que padecen de tos recurrente, sibilancias, opresión en el pecho o disnea pueden tener alguna o varias clases de asma. Los informes de CDC muestran que **1 de cada 10 niños (10%)** tienen asma y **1 de cada 12 adultos (8%)** tienen asma.

(2009) Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, *Vital Signs*, Mayo de 2011.

